

ZESTAWIENIA ŚLUSARKI

Oznaczenie		Dz1		Dw1		Dw2	
Typ		Drzwi zewnętrzne aluminiowe		Drzwi wewnętrzne higieniczne z nawiewnikiem, nadające się do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu		Drzwi wewnętrzne higieniczne, nadające się do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu	
Symbol							
Wymiary skrzydła	S	90		90		90	
	H	201		200		200	
Wymiary w świetle muru	So	114		102		102	
	Ho	214		206		206	
Skrzydło		L	P	L	P	L	P
Parter		-	1 zest.	-	1	-	1
1 Piętro		-	-	-	-	-	-
Łącznie		-	1 zest.	-	1	-	1
Uwagi:		Drzwi otwierane na zewnątrz - prawe, szklenie trzyszybowe obustronnie bezpieczne, obustronnie pochwyt, dwa zamki standardowe z czołem ze stali nierdzewnej przystosowane do montażu wkładek patentowych, samozamykacz ramieniowy bez blokady np. GEZE TS 3000, próg aluminiowy, Współczynnik przenikania ciepła dla całego zestawu $U_d \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$		Drzwi płytowo pływowe 3x zawias 3-częściowy, wykończone tworzywem ABS odpornym na uderzenia i łatwym w utrzymaniu czystości, ościeżnica metalowa regulowana, wbudowana kratka wentylacyjna, zamek patentowy, 2x klamka,		Drzwi płytowo pływowe, 3x zawias 3-częściowy, wykończone tworzywem ABS odpornym na uderzenia i łatwym w utrzymaniu czystości, ościeżnica metalowa regulowane, zamek patentowy, klamka - klamka.	

UWAGA:

WYMIARY DRZWI

NA RYSUNKACH WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY. OTWORY W MURZE DOSTOSOWAĆ DO KONKRETNÝCH DRZWI WYBRANEGO PRODUCENTA, ZACHOWUJĄC WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY PODANE W TABELI (80, 90 cm).  
KOLORYSTYKA I WYKOŃCZENIE DRZWI: do ustalenia z inwestorem

- UWAGA: PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI ZMIERZYĆ OTWORY NA BUDOWIE  
- SZKLENIA ZEWNĘTRZNE ZESTAWAMI O WSPÓŁCZYNNIKU  
dla okien  $k_{max} \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$   
dla drzwi  $k_{max} \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

WYBÓR KONKRETNEGO MODELU DRZWI JAK I KOLORYSTYKI (wybranego producenta) NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z INWESTOREM.

Inwestor:				
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu ul. 1Maja 4; 39-400 Tarnobrzeg				
Jednostka Projektowa:				
A&R Usługi Projektowe Anna Smaroń ul. W. Sikorskiego 3, 39-460 Nowa Dęba, tel.: 695 100 773				
Obiekt:				
Likwidacja barier architektonicznych w miejscu lokalizacji wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w Powiecie Tarnobrzeskim. działka nr ew. 246/2, obręb ewid. .0003 Nowa Dęba				
Treść rysunku:				Stadium projektu:
ZESTAWIENIE STOLARKI				TECHNICZNY
				Branża:
				ARCHITEKTURA
	Imię i nazwisko: (Specjalność)	Nr upr.:	Podpis:	Nr projektu:
Projektant:	mgr inż. Robert SMARON spec. architektoniczna	PKD/0126/ZOOA/13		Data: 05.2022
Opracował:				Skala:
				Rysunek Nr: A - 02
Uwaga				
Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich: Roberta SMARONIA.				